

TRACTODIFF



M4

Tracteur accompagnant

Zallys FRANCE

TABLE
: **Z192.720**

M4

Unit: mm [inch]

M4

Z192.720



4,5 km/h



3000 kg



15 %

TRACTODIFF

- Pour des charges jusqu'à 3000 kg
- Polyvalent et compact
- Avec roues pneumatiques
- Bouton réglage à 5 vitesses
- Batteries de 12V 80A
- Chargeur de batteries inclus



Principaux secteurs



Gestion des déchets



Hôpitaux



Industrie alimentaire



Maintenance Industrielle

Vue de Face



Vue Latérale




Vue Arrière



Performances

Compte tenu des valeurs standards de l'effort de traction max au crochet en N, de la capacité de traction en KG et du poids qu'on peut charger, les performances peuvent varier en fonction :

- type de sol où l'on travaille ;
- traction sur plat et/ou pente ;
- utilisation ou non de lests ;



0%

OPTIONS DISPONIBLES

(voir plus sur fiche tarif)

Panier standard



**Chape standard
(2 hauteurs) ou boule**



**Potence pour bacs 2
roues**



**Roues blanches non
marquantes**




Gyrophare sur mât



Exemples d'applications

(photos non contractuelles)



TRACTODIFF

13, boulevard Marcel Dassault
- 69330 Jonage -

Contact :

info@tractodiff.com

+33 (0)4 78 31 53 64

Site internet :

www.tractodiff.com

